


RENOVOOI BOUWKUNDIG

	metalloek		metalen binnenkozijn B01 (met bovenlicht)
	isobere		metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlicht)
	betonwand		toilet
	lichte scheidingwand 100 g/ml-werd		douche
	MS-wand 100		fontein
	wandopzetwerk		wastafel
	buitenkozijn		opstelplaats wasmachine
	hanteleer afvoer		opstelplaats wasdroger
	standaard meterkast		netkast: gas/elektrisch
	entree woning		netkast: huismastkast
	meterkast		
	knipputje geïsoleerd Rc 3,7 m2K/W		

RENOVOOI ELEKTRA

	1 polige schakelaar	hoogte, 1050+		perilex wcd 2x230V	hoogte, 650+
	serieschakelaar	hoogte, 1050+		leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+, zie tekening.
	wisselschakelaar	hoogte, 1050+		leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+.
	lichtaansluitpunt	hoogte, plafond.		leiding bedraad thermostaat naregeling	hoogte, 1500+.
	wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening.		enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 300+.
	enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening.		bedrukker	hoogte, 1050+.
	dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening.		signaalgever deurbel	hoogte, 2250+.
	dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1600+, zie tekening.		rookmelder optisch	hoogte, plafond.
	enk. wcd combi 1p schak.	hoogte, 1050, zie tekening.		verdeelkast	hoogte, 1600+ (onderkant kast).
	aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+.		centraal aardpunt	hoogte.
	aansluitpunt Co2	hoogte, 1500+.		vloerverwarming	

- Th bedraad naar warmtebron;
 - loze: loze 18mm VASTE BUIS vanaf meterkast voorzien van controle draad;
 - Rookmelders: Optisch fabriek type E146, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V;
 - WTW: bedrading: 2x RF/CO2 sensor in de woonkamer en hoofdslaapkamer op 230V.



RUNDAEL
 eve ARCHITECTEN

De Buitenplaats, Nieuwegein Bloknr.: 18
 Woningtype C1(sp) - Plattegronden, gevels en doorsnede

tek.nr.: BN 95-96
 schaal: As indicated
 formaat: 1470x841

getekend: SCV

Trebbe MiddenWest B.V.
 Postbus 1232
 3430 BE Nieuwegein telefoon 088 259 00 00

Werknummer: 14048
 datum: 16-05-2024
 wijziging: