

**ROOD (HV Wienerberger Basstad, wildverband)**  
BNR: -


**LICHT GRIS (HV Nelissen Lava, wildverband)**  
BNR: 12 \_ (79)

**BRUIN (HV Ensels Winbergen, wildverband)**  
BNR: (63)

RENVOOI BOUWKUNDIG	
	metalwerk
	isolatie
	betonwand
	lichte scheidingwand 100 / 70
	lichte scheidingwand 100 geluïdwerend
	wandgeplakt
	buitenkegels
	hemelwater afvoer
	standaard meterkast
	entree woning
	meterkast
	knuppel geluïdwerend 8c 3,7 m2K/W
	toilet
	douche
	fontein
	wasafel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	meterkast: gierzakwast
	meterkast: huismuskast

RENVOOI ELEKTRA			
	1 polige schakelaar	hoogte, 1050+	
	serieschakelaar	hoogte, 1050+	
	wisselschakelaar	hoogte, 1050+	
	lichtaansluitpunt	hoogte, plafond,	
	wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening,	
	enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening,	
	dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening,	
	dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1600+, zie tekening,	
	enk. wcd combi 1p schak.	hoogte, 1050, zie tekening,	
	aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+,	
	aansluitpunt Co2	hoogte, 1500+,	
	perlex wcd 2x230V	hoogte, 650+,	
	leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+, zie tekening,	
	leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+,	
	leiding bedraad thermostaat naregeling	hoogte, 1500+,	
	enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 300+,	
	bedrukker	hoogte, 1050+,	
	signaalgever deurbel	hoogte, 2250+,	
	rookmelder optisch	hoogte, plafond,	
	verdeelkast	hoogte, 1600+ (onderkant kast),	
	centraal aardpunt	hoogte,	
	vloerverwarming		

- Th bedraad naar warmtebron;  
- loos: loze 16mm VASTE BLUS vanaf meterkast voorzien van controle draad;  
- Rookmelders: Optisch fabr. Ei type E1146, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V;  
- WTW: bediening: 2x RF/CO2 sensor in de woonkamer en hoofdslaapkamer op 230V.



**RUNDAEL**  
eve ARCHITECTEN

De Buitenplaats, Nieuwegein    Bloknr.: 6    Werknnummer: 14048  
Woningtype D4 - Plattegronden, gevels en doorsnede

datum: 23-02-2024    tek.nr.: BN 139  
wijziging:    schaal: As indicated  
getekend: SCV    formaat: A0

Trebbe MiddenWest B.V.  
Postbus 1232    telefoon 088 259 00 00  
3430 BE Nieuwegein

**TREBBE**  
ONTWIKKELT EN BOUWT